「平成２２年度災害時食糧等の調達」に関する質問と回答

	内容	質問	回答
質問 1	簡易トイレについて	数量が５００セットを明記されています。1回セットが５００セット分と考えて良いのでしょうか？また、入数表示が２００入、且つ3箇所納品への納品数量が２８０、１００、１２０セットと整合性が取れない為、段ボールサイズ、入数の規定は無いのでしょうか？他の商品は割り切れます。 2010/6/22	仕様書どおり、便袋と凝固･抗菌･消臭剤を1セットとし1回使用分ずつの個装で、3箇所への納品数量は仕様書どおりです。納品に際し納品場所の設定により指定の数量ごとに段ボールに分けて頂きます。 2010/6/22
質問 2		セット内容に吸水凝固シート、凝固･抗菌･消臭剤とありますが、全ての効力がある凝固剤（アルミ袋入り）であれば同等品として認められるでしょうか？ 2010/6/22	仕様書どおり、吸水凝固シートと凝固･抗菌･消臭剤は個々に必要です。また、吸水凝固シートは便袋に圧着してあること。同等品としては認められません。 2010/6/22
質問 3		結束材の件ですが、便袋に紐付きの形状か、別途紐が付いている場合は、同等品として認められるでしょうか？ 2010/6/22	仕様書どおり、便袋の開封部分が結束材として使用できること。別途紐が付いている物は同等品としては認められません。 2010/6/22
質問 4		1回セット分は個装されていますか。便袋に使用方法が記載されていない場合は取扱説明書を個装にセットしても構わないでしょうか？ 2010/6/22	仕様書どおり、便袋と凝固･抗菌･消臭剤を1セットとし1回使用分ずつの個装です。また、説明書は便袋にトイレ明記、使用方法が記載してあること。 2010/6/22

「平成２２年度災害時食糧等の調達」に関する質問と回答

	内容	質問	回答
質問 1	別紙Ｂ＜箱ラベルサンプル＞について	梱包箱に貼りつけラベルは通常印刷でプリントした薄黄色のラベルでよろしいでしょうか。濃い黄色の場合には通常印刷で使用する紙色には無い為、作成方法に関してご教示下さい。 2010/6/23	特に色の濃淡の指定はありません。年度で色分けをしているため黄色と分かれば結構です。 2010/6/23
質問 2	簡易トイレについて	簡易トイレの梱包数は納品先1箇所につき2箱以上になっても良いでしょうか。又、箱のサイズは別添Ａのサイズより小さくてもよろしいでしょうか。 2010/6/23	2010/6/22質問1回答のとおりです。また、箱のサイズは左述の納品の際の納品場所設定による指定の数量が収納されれば小さくても結構です。 2010/6/23
質問 3		結束材は種類が色々あります。結束材の詳しい仕様をご教示願います。 2010/6/23	仕様書どおり。2010/6/22質問3回答のとおりです。廃棄の際に可燃物として廃棄できるよう便袋と同一素材とします。 2010/6/23
質問 4		簡易トイレについてはかなり具体的に商品が選定されているように思われます。想定されている商品のメーカー名と商品名を教えてください。もし想定商品がないのであれば、どのメーカーのどの商品であれば合致するのか、参考商品として教えてください。 2010/6/23	参考としている商品はあります。 しかしながらメーカー等について特定することはできませんので、仕様書の内容を満たしていることが条件となります。 2010/6/23

「平成２２年度災害時食糧等の調達」に関する質問と回答

	内容	質問	回答
質問 1	非常用食糧について	仕様書別紙Aにて求められております納品時梱包数量及びサイズと、メーカーから出荷される荷姿での梱包数量及びサイズに違いがあります。 要求仕様にて5年以上の保存期間が必要とされておりますが、要求数量（1日3食×3日分＝9食分）を満たすためにメーカー出荷の梱包形態（缶単位・20食/缶）を開封してしまうと、5年の保存期間を保証することができません。 そのため、メーカー出荷時の荷姿・数量単位にて納品させて頂きたく考えておりますが、よろしいでしょうか。ご教示願います。 2010/6/23	非常用食糧は仕様書に記載されているとおり、1食分ずつ個別アルミ包装されていることとなっており、保存期間も5年以上が条件です。 梱包数量及びサイズは別紙Aに記載されている仕様を満たして下さい。 2010/6/23
質問 2	サンプルについて	仕様書において、落札者に対し契約締結後に応札物品のセットサンプルの提出を求めておりますが、応札物品が要求仕様を満たしているかどうかを事前に（入札前に）確認、承認を得ることは可能でしょうか。 2010/6/23	仕様どおりの製品を納品することが大前提です。 落札後は製品の確認のためサンプルをお持ちいただきます。 2010/6/23